

標準価格表

(平成22年 3月 改定)

	ページ番号
・ 構 造 材	1 ~ 4
・ 下 地 材	5
・ 板 材	5
・ 造 作 材	6 ~ 8
・ 内 装 材	8
・ 壁面材・床材（針葉樹） ...	9 ~ 10
・ 壁面材・床材（広葉樹） ...	10 ~ 13

あきた県産材利用センター

●<番号について>

製品の番号は、「構造材・下地材・板材・造作材・内装材・壁面材・床材」に大別し、更に「構造材」は、土台・柱・正角・平角・構造用集成材に、「下地材」は下地材に、「板材」は、破風板・板に、「造作材」は、敷居・鴨居・廻縁・枠材・長押に、「内装材」は、張柱・張柵に、「壁面材」は壁面材に、「床材」は、ボードタイプ・ブロックタイプ・モザイクタイプ（広葉樹のみ）に分類の上、それぞれ種類別の番号にしております。

●<価格について>

標準価格表に表示した価格は、秋田県内における製材品などの**標準的な設計価格**で、「土台」を除き、全て**乾燥材の価格**を表示しております。

●<乾燥材の含水率について>

・一般材	構造用	20%以下	造作用	18%以下
	下地用	20%以下		
・集成材	構造用	15%以下	造作用	15%以下
	壁面材	15%以下		
・床材	単層	針葉樹 15%以下	広葉樹	13%以下
	複合	広葉樹 14%以下		

●<グリーン材について>

土台のみ未乾燥材です。（グリーン材＝未乾燥材の総称）

●<寸法について>

各製品とも、全て仕上り寸法（最終寸法）で表示しております。

◎この標準価格表に表示した規格以外の製品につきましても、ご注文に応じますので、あきた県産材利用センターに連絡下されば、登録事業者をご紹介申し上げます。

平成22年 3月

本標準価格表は、

- ・一般材については、当センターに設置した価格委員会
- ・天然秋田スギについては、協同組合 秋田県銘木センター
- ・集成材については、秋田県集成材工業協同組合
- ・床材については、秋田県フローリング協同組合

の協力を得て作成しました。

品等などの説明

本標準価格表に表示した品等は、市場における一般的な流通の現状に合わせたものとしております。

なお、参考までに製材、並びに集成材の日本農林規格（JAS）の要約を、末尾に記載しました。

以下、品等などの主な用語について説明致します。

◎ 構 造 材

用 途：木造建築物の構造部分に用いる製材。（土台・柱・大引・梁・桁・小屋組み 等）

【品 等】

徳 用：下記以外のもの。

1 等：1材面に丸身がなく、鋸道が4材面に通っていること。

特 等：4材面に丸身がないこと。

小 節：生節の長径が20mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては5個以内、材長が2.00m以上のものにあつては6個以内であること。

上 小 節：生節の長径が10mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては3個以内、材長が2.00m以上のものにあつては4個以内であること。

無 節：節、及び丸身がないこと。

（ただし、秋田スギ割柱製品の無節の取扱いについては、長級3.00mのものは元口から2.70m以上ないもの、長級3.65mのものは元口から3.00m以上ないもの。）

◎ 下 地 材

用 途：木造建築物の屋根・床・壁の下地に使用する製材。

【品 等】

特 等：4材面に丸身がないこと。

◎ 造 作 材

用 途：木造建築物の造作に使用する製材。（天井・敷居・鴨居・廻椽・柵材・長押 等）

【品 等】

小 節：生節の長径が20mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては5個以内、材長が2.00m以上のものにあつては6個以内であること。

上 小 節：生節の長径が10mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては3個以内、材長が2.00m以上のものにあつては4個以内であること。

無 節：節、及び丸身がないこと。

<天然秋田スギ>

赤 平：辺材が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。

源 平：辺材から採材したもので、両端の白太部分と内部の赤身部分が対称となっているもの。

特 選：柀目が通っていること。

A ：特選よりやや劣るもの。

B ：Aよりもやや劣るもの。

C ：Bよりもやや劣るもの。

◎ 内 装 材

用 途：室内の見えるところに用いる製材。

【品 等】

赤 節：辺材が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。
笹 板：木理がササの葉のような模様を呈したもの。
板 目：樹幹を接線方向に縦断した場合に見られる年輪の山形模様。
中 空：板の中央に空があるもの。

◎ 壁 面 材

用 途：建築物の壁面に用いる木材の総称。

【品 等】

小 節：生節の長径が20mm以下で、材長が2.00m又は2.00m未満の端数につき3個以下、長径が30mm以下の節の場合は2個以上であり、丸身がないこと。
上 小 節：生節の長径が10mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては3個以内、材長が2.00m以上のものにあつては4個以内であること。
無 節：節、及び丸身がないこと。
特選（節）：節の径比が30%以下で、丸身がないこと。
源 平：辺材から採材したもので、両端の白太部分と内部の赤身部分が対称となっているもの。
赤 節：辺材が入らない部分から採材したもので、全体が赤身を帯びているもの。
白 節：辺材から採材したもので、全体が白身を帯びているもの。

◎ 床 材

用 途：建築物の床に張る板の総称。

【品 等】

特選（節）：節の径比が30%以下で、丸身がないこと。
上 小 節：生節の長径が10mm以下で、かつ、材長が2.00m未満のものにあつては3個以内、材長が2.00m以上のものにあつては4個以内であること。

◎ 製材の日本農林規格（JAS）の要約

●構造用製材：製材のうち、針葉樹を材料とするものであつて、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とするものをいう。

●目視等級区分構造用製材：構造用製材のうち、節、丸身等、材の欠点を目視により測定し、等級区分するものをいう。

甲種構造材：目視等級区分構造用製材のうち、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するものをいう。

構造用Ⅰ：甲種構造材のうち、木口の短辺が36mm未満のもの、及び木口の短辺が36mm以上で、（甲Ⅰ）かつ、木口の長辺が90mm未満のものをいう。

構造用Ⅱ：甲種構造材のうち、木口の短辺が36mm以上で、かつ、木口の長辺が90mm以上のもの（甲Ⅱ）をいう。

乙種構造材：目視等級区分構造用製材のうち、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する
(乙) ものをいう。

等級：1級～3級、材面の美観を表示する場合にあっては、四方無節～一方小節又は並。

●造作用製材：製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、敷居、鴨居、壁その他の建築物の造作に使用することを主な目的とするものをいう。

等級：板類については、無節～小節又は並。
角類については、四方無節～一方小節又は並。

●下地用製材：製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の屋根、床、壁等の下地（外部から見えない部分をいう。）に使用することを主な目的とするものをいう。

等級：1級～2級。

◎ 集成材の日本農林規格（J A S）の要約

●集成材：ひき板、小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ、幅及び長さの方向に集成接着をした一般材をいう。

●構造用集成材：集成材のうち、所要の耐力を目的として等級区分したひき板をその繊維方向をお互いに平行して積層接着したものであって、主として構造物の耐力部材として用いられるものをいう。

●化粧ばり構造用集成材：集成材のうち、所要の耐力を目的として選別したひき板を積層接着し、その表面に美観を目的として薄板を貼り付けたもので、主として在来軸組工法住宅の柱材として用いられるものをいう。

●造作用集成材：集成材のうち、素地のままのもの、素地の美観を表したもの又はこれらの表面にみぞ切り等の加工若しくは塗装を施したものであって、主として構造物等の内部造作に用いられるものをいう。

●化粧ばり造作用集成材：集成材のうち、素地の表面に美観を目的として薄板を貼り付けたもの又はこれらの表面にみぞ切り等の加工若しくは塗装を施したものであって、主として構造物等の内部造作に用いられるものをいう。

構 造 材

製 品	1	土 台
-----	---	-----

①アオモリヒバ

＜グリーン材の価格＞

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
4,000	105×105	特 等	250,000	11,030
	120×120		250,000	14,400

②カラマツ (保存処理 マイトレックACQ JIS K-1570 注入)

＜グリーン材の価格＞

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
4,000	105×105	J A S 規格品	110,000	4,850
	120×120		110,000	6,340

製 品	2	柱
-----	---	---

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	＜赤＞円/本	＜源平＞円/本
3,800～4,000	105×105	徳 用	20,000	9,000
		一面无節	35,000	13,000
		二面无節	55,000	28,000
		三面无節	110,000	40,000
		四面无節	140,000	55,000
	120×120	徳 用	28,000	14,000
		一面无節	50,000	34,000
		二面无節	95,000	50,000
		三面无節	160,000	80,000
		四面无節	230,000	100,000

②秋田スギ

＜芯 去 り＞

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
3,000	105×105	特 等	115,000	3,810
		一面上小節	130,000	4,300
		一面无節	144,000	4,770
		二面无節	395,000	13,080
		三面无節	576,000	19,070
		四面无節	670,000	22,180
	120×120	特 等	120,000	5,180
		一面上小節	143,000	6,180
		一面无節	160,000	6,910
		二面无節	460,000	19,870
3,650	105×105	三面无節	643,000	27,780
		四面无節	730,000	31,540
		特 等	105,000	4,220
		一面上小節	127,000	5,110

3,650	105×105	一面無節	135,000	5,430
		二面無節	385,000	15,480
		三面無節	569,000	22,870
		四面無節	636,000	25,570
	120×120	特 等	110,000	5,790
		一面上小節	135,000	7,100
		一面無節	152,000	8,000
		二面無節	436,000	22,930
		三面無節	636,000	33,450
		四面無節	703,000	36,980

③秋田スギ

<芯持ち>

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
3,000	105×105	特 等	95,000	3,150
	120×120			4,100
3,650	105×105			3,820
	120×120			5,000

④集成材/管柱 (秋田スギ)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円/m ³	円/本
3,000	105×105	J A S 規格品			3,600
3,650					4,500
6,000					10,000
3,000	120×120				4,800
3,650					6,300
6,000					15,000

⑤集成材/化粧貼 (天然秋田スギ化粧単板 厚1.2mm以上)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円/m ³	円/本		
3,000	103×103	J A S 規格品	1		15,400		
			2		16,400		
			3		17,300		
			4		19,200		
3,640					1		24,000
					2		26,000
					3		27,900
					4		29,800
6,000					1		51,900
					2		54,800
					3		57,600
					4		61,500

3,000	118×118	J A S 規格品	1	24,000				
			2	26,000				
			3	27,900				
			4	29,800				
3,640			118×118	J A S 規格品	1	31,700		
					2	34,600		
					3	37,500		
					4	40,400		
6,000					118×118	J A S 規格品	1	67,200
							2	71,100
							3	74,900
							4	78,800

製品	3	正角・平角
----	---	-------

①秋田スギ

<芯持ち>

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
3,650	90×90	特 等	95,000	2,810
	105×105		95,000	3,820
	120×120		95,000	5,000
4,000	105×150~270		110,000	6,930~12,470
	105×300~360		125,000	15,750~18,900
	120×150~270		110,000	7,920~14,260
	120×300~360		125,000	18,000~21,600

②集成材 (秋田スギ)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円/m ³	円/本
4,000	105×150	J A S 規格品		142,000	8,900
	105×180			142,000	10,700
	105×210			142,000	12,500
	105×240			142,000	14,300
	105×270			142,000	16,100
	105×300			142,000	17,900
	105×330			150,000	20,800
	105×360			150,000	22,700
	105×390			150,000	24,600
	105×420			150,000	26,500
	105×450			150,000	28,400
	120×150			142,000	10,200
	120×180			142,000	12,300
	120×210			142,000	14,300
	120×240			142,000	16,400
	120×270			142,000	18,400
	120×300			142,000	20,400
	120×330			150,000	23,800
	120×360			150,000	25,900
	120×390			150,000	28100
120×420		150,000	30,200		
120×450		150,000	32,400		

構造用集成材（材面２種）

製 品	4 - 1	小 断 面
-----	-------	-------

（短辺が75mm未満、又は長辺が150mm未満のものをいう。）

接着剤 水性高分子イソシアネート

材 種	強 度 等 級	長 さ (6,000mm未満)	長 さ (6,000mm以上)
米 松	E 105 - F 345	191,800 円/m ³	200,000 円/m ³
唐 松	E 95 - F 315	183,400 円/m ³	191,800 円/m ³
ス ギ	E 65 - F 255	216,700 円/m ³	225,000 円/m ³

製 品	4 - 2	中 断 面
-----	-------	-------

（短辺が75mm以上、長辺が150mm以上のものであって、大断面集成材以外のものをいう。）

接着剤 水性高分子イソシアネート

材 種	強 度 等 級	長 さ (6,000mm未満)	長 さ (6,000mm以上)
米 松	E 120 - F 330	200,000 円/m ³	208,300 円/m ³
唐 松	E 105 - F 300	191,700 円/m ³	200,000 円/m ³
ス ギ	E 75 - F 240	225,000 円/m ³	233,400 円/m ³

製 品	4 - 3	大 断 面
-----	-------	-------

（短辺が150mm以上、断面積が300cm²以上のものをいう。）

接着剤 レゾルシノール

材 種	強 度 等 級	長 さ (6,000mm未満)	長 さ (6,000mm以上)
米 松	E 120 - F 330	225,000 円/m ³	233,400 円/m ³
唐 松	E 105 - F 300	216,700 円/m ³	225,000 円/m ³
ス ギ	E 75 - F 240	241,700 円/m ³	250,000 円/m ³

- ・巾はぎ材は、33,000円/m³プラスされます。
- ・湾曲材については、寸法、R（曲率半径）により個々の単価となります。
- ・ E：曲げヤング係数 F：曲げ強度

下 地 材

製 品	5	下 地 材
-----	---	-------

①秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
3,650	18×45	特 等	90,000	270
	18×90			530
	18×105			620
	21×45			310
	21×90			620
	21×105			720
	24×45			350
	24×105			830
	27×105			930
	27×120			1,060
	30×105			1,040
	30×120			1,180
	36×36			420
	36×40			480
	36×45			530
	36×105			1,240
	36×120			1,420
	40×45			590
	45×45			670
	45×55			810
45×60	890			
45×75	1,110			
45×90	1,330			
45×105	1,550			
60×60	1,180			

板 材

製 品	6	破 風 板
-----	---	-------

①秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/枚
3,650	24×150~180	特 等	100,000	1,310~1,580
	24×210~240		110,000	2,030~2,310

製 品	7	板
-----	---	---

①秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/枚
1,820	12×75~135	特 等	60,000	100~170
	12×150~210		68,000	220~310
	15×120~210		68,000	220~390

造 作 材

製 品	8	敷居・鴨居
-----	---	-------

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	<赤>円/本	<源平>円/本
3,800~4,000	45×105	小 節	24,000	8,000
		上 小 節	40,000	12,000
		無 節	70,000	14,000
	45×120	小 節	30,000	10,000
		上 小 節	50,000	14,000
		無 節	80,000	16,000

②秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/m ³	円/本
1,820	45×105	一面上小節	112,000	960
		一面無節	120,000	1,030
		二面無節	204,000	1,750
		三面無節	237,000	2,040
		四面無節	270,000	2,320
	45×120	一面上小節	112,000	1,100
		一面無節	120,000	1,180
		二面無節	204,000	2,000
		三面無節	237,000	2,320
		四面無節	270,000	2,650
3,650	45×105	一面上小節	120,000	2,060
		一面無節	137,000	2,360
		二面無節	254,000	4,370
		三面無節	287,000	4,940
		四面無節	320,000	5,500
	45×120	一面上小節	120,000	2,360
		一面無節	137,000	2,700
		二面無節	254,000	5,000
		三面無節	287,000	5,650
		四面無節	320,000	6,300

③集成材/敷居 (ベイマツ化粧単板 厚0.6mm以上)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円/m ³	円/本	
1,820	42×103	J A S 規格品	3		5,800	
2,730					9,600	
3,640					14,400	
4,550					34,600	
1,820	45×118					7,700
2,730						11,600
3,640	45×118					18,300
4,550						45,200

④集成材／鴨居（天然秋田スギ化粧単板 厚0.6mm以上）

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円／m ³	円／本	
1,820	42×100	J A S 規格品	3		6,800	
2,730					10,600	
3,640					15,400	
4,550					38,400	
1,820	45×115					8,700
2,730						13,500
3,640						19,200
4,550						48,000

製 品 9 廻 椽

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	<赤>円／本	<源平>円／本
3,800～4,000	40×45	C	6,000	1,500
		B	8,000	2,200
		A	12,000	3,500
		特 選	18,000	4,300
	45×45	C	7,000	1,800
		B	10,000	3,000
		A	15,000	4,000
		特 選	22,000	5,000
	45×55	C	8,000	2,000
		B	12,000	3,800
		A	18,000	5,000
		特 選	26,000	6,000

②秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円／m ³	円／本
3,650	40×45	二面無節	254,000	1,680
		三面無節	287,000	1,890
	45×45	二面無節	254,000	1,880
		三面無節	287,000	2,120
	45×55	二面無節	264,000	2,380
		三面無節	297,000	2,670

③集成材（天然秋田スギ化粧単板 厚0.6mm以上）

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	化粧面	円／m ³	円／本
2,730	42×37	J A S 規格品	┌		4,100
3,640			┌		4,600
4,550			┌		15,400
2,730	45×42		┌		4,600
3,640			┌		5,400
4,550			┌		16,400
2,730	51×42		┌		5,800
3,640			┌		6,800
4,550			┌		18,300

・┌ は見える所2面を化粧したもの。

製品	10	枠材
----	----	----

①秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品等	円/m ³	円/本
3,650	21~36×~135	二無上小	230,000	~4,070
	21~36×150~180		300,000	3,450~7,110

製品	11	長押
----	----	----

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品等	<赤>円/本	<源平>円/本
3,800~4,000	54/2×105	B	20,000	10,000
		A	30,000	12,000
		特選	50,000	14,000
	54/2×120	B	30,000	15,000
		A	50,000	18,000
		特選	80,000	23,000

②集成材 (天然秋田スギ化粧単板 厚0.6mm以上)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品等	化粧面	円/m ³	円/丁
2,730	36/2×100	J A S 規格品	└		7,700
3,640			└		8,700
4,550			└		21,200
2,730	42/2×115		└		11,600
3,640			└		12,500
4,550			└		25,000

・└は見える所2面を化粧したものの。

内 装 材

製品	12	張 柾
----	----	-----

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚 (mm)	幅 (mm)	品等	円/坪	円/m ²
2,700		440	赤	10,000	
3,600				11,000	
4,500				20,000	

製品	13	張 柵
----	----	-----

①天然秋田スギ

長 (mm)	厚 (mm)	幅 (mm)	品等	円/坪	円/m ²
2,700		440	板目	10,000	
			柵柵	12,000	
			中柵	13,000	
3,600			板目	10,000	
			柵柵	13,000	
			中柵	15,000	
4,500			板目	20,000	
			柵柵	25,000	
			中柵	30,000	

・内装材 (製品10・11) については、等級 F☆☆☆

F = ホルムアルデヒド放散量基準値

☆☆☆ = 平均値0.5mg/L

最大値0.7mg/L

壁 面 材 ・ 床 材 (針 葉 樹)

製 品	1 4	壁 面 材
-----	-----	-------

①無垢 (単層)

樹 種	仕 様	長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円 / m ²
秋田スギ	本ざね目透かし	3,650	10×75	特選(節)	4,350
				上小節	5,000
				無節	5,900
			10×105	特選(節)	4,700
				上小節	6,200
				無節	8,000
			12×105	特選(節)	5,000
				上小節	8,000
				無節	10,400
			17×90	特選(節)	5,400
				上小節	8,400
				無節	10,900
10×165	特選(節)	4,700			
	上小節	6,400			
	無節	9,400			

②アキタウッドウォール (秋田スギ) / 無垢 (単層)

仕 様	長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 番	種 別	円 / m ²						
本ざね目透かし	3,640	10×75	AH-75	赤・節	6,600						
			GK-75	源平・小節	6,870						
			GM-75	源平・無節	8,650						
			SM-75	白・無節	9,900						
		17×90	GH-90	源平・節	7,630						
			AH-90	赤・節	8,900						
			GK-90	源平・小節	9,160						
			GM-90	源平・無節	12,720						
		10×165	SM-90	白・無節	15,260						
			GH-165	源平・節	5,270						
			AH-165	赤・節	6,660						
			GK-165	源平・小節	8,600						
—	2,730	(30) 23×21	見切り縁	—	(4,600) 4,200 / 1本						
					(31) 45×24	廻り縁	—	(5,800) 5,000 / 1本			
								(43)(43) 36×36	出 隅	—	(6,700) 5,800 / 1本
											(40)(40) 33×33
(31) 93×24	巾 木	—	(8,400) 7,900 / 1本								

() は17mm厚の製品の寸法と価格です。

製 品	15	床材 (ボードタイプ)
-----	----	-------------

①秋田スギ／無垢 (単層) (1ケース 3.14㎡入り)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/㎡
1,820	15×108	特 選 (節)	4,400
		上 小 節	5,600
3,650		特 選 (節)	5,400
		上 小 節	8,300

②秋田スギ／無垢 (単層) (1ケース 3.50㎡入り)

長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/㎡
1,820	30×100	特 選 (節)	5,500
		上 小 節	7,200
	30×160	特 選 (節)	6,000
		上 小 節	7,700
3,650	30×100	特 選 (節)	6,900
		上 小 節	12,000
	30×160	特 選 (節)	7,400
		上 小 節	12,500

製 品	16	床材 (ブロックタイプ)
-----	----	--------------

①無垢 (単層)

樹 種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕 様	円/㎡
秋田スギ	290×290	15		釘打・直貼	18,000

※斜輪切り

壁 面 材 ・ 床 材 (広 葉 樹)

製 品	17	壁 面 材
-----	----	-------

①無垢 (単層)

樹 種	仕 様	長 (mm)	厚×幅 (mm)	品 等	円/㎡
ナ ラ	合 挟 り	1,800	12×75	無 節	22,270
					22,270
					22,270
センノキ					22,270

製 品	18	床材 (ボードタイプ)
-----	----	-------------

①無垢 (単層) ※釘打タイプは無塗装品、直貼りタイプはクリア塗装品の価格

樹 種	長 (mm)	厚×幅 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕 様	円/㎡
ナ ラ	乱 尺	15×60		釘 打	別途見積
		15×70			11,000
	1,818	15×75			12,500
カ バ	乱 尺	15×60			別途見積
		15×75			11,000

ブ ナ	乱 尺	15×60	釘 打	別途見積	
		15×75		10,000	
	1,818			13,000	
ク リ	1,818	15×75		13,500	
ケ ヤ キ	1,818	15×75		18,000	
ナ ラ	乱 尺	15×60	直 貼	14,500	
	定尺乱尺			15,500	
	乱 尺	15×75		14,000	
	定尺乱尺			15,000	
カ バ	乱 尺	15×60		14,500	
	定尺乱尺			15,500	
	乱 尺	15×75		14,000	
	定尺乱尺			15,000	
ブ ナ	乱 尺	15×60	直 貼	13,500	
	定尺乱尺			14,500	
	乱 尺	15×75		13,000	
	定尺乱尺			14,000	
ク リ	定尺乱尺	15×75			13,500

※釘打タイプの乱尺は404mm上 直貼タイプの乱尺は400～600mm、定尺乱尺は400・500・600mm

②広葉樹／複合1種

樹 種	長 (mm)	厚×幅 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕 様	円／m ²	
ナ ラ	909	15×90(75)	2	釘 打	10,400	
			3		11,500	
		18×90(75)	2		11,300	
			3		12,400	
		カ バ	15×90(75)		2	9,300
					3	10,400
18×90(75)			2		10,200	
			3		11,300	
ブ ナ		15×90(75)	2		11,000	
			3		12,000	
		18×90(75)	2		11,500	
			3		12,800	
ナ ラ	12×75	1	直 貼	別途見積		
		2		10,500		
	15×75(90)	2		11,400		
		3		別途見積		
カ バ	12×75	2		10,100		
		2		11,000		
	15×75(90)	3		別途見積		
		2		10,100		
ブ ナ	12×75	2		11,000		
		3		別途見積		
	15×75(90)	2		10,400		
		2		11,300		

③広葉樹／複合 2種

樹種	長 (mm)	厚×幅 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	450・600・909	15×75	3	釘打	13,400
カバ					13,400
ブナ					13,900
ナラ	450・600・909	15×75	3	直貼	13,400
カバ					13,400
ブナ					13,900

④広葉樹／複合 3種

樹種	長 (mm)	厚×幅 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	1,818	15×75	2	釘打	12,000
		15×100			14,500
カバ		15×75			12,000
ブナ		15×100			14,500
		15×75			11,000
メープル		15×100			13,500
		15×75			12,000
ナラ		600・900			9×75
	9×100		9,300		
カバ	900	11×75	2	11,500	
		11×100		12,500	
		11×150		14,500	
		15×75		12,500	
		15×100		13,500	
		15×150		15,500	
カバ	600・900	9×75	1	8,800	
		9×100	9,300		
		11×75	2	11,500	
		11×100		12,500	
	11×150	別途見積			
	15×75	12,500			
	900	15×100	13,500		
		15×150	別途見積		
11×75		2	11,500		
11×100			12,500		
11×150	別途見積				
15×75	12,500				
15×100	13,500				
15×150	別途見積				
メープル	600・900	11×75	2	11,500	
		11×100		12,500	
		11×150		別途見積	
	900	15×75		12,500	
		15×100		13,500	
		15×150		別途見積	

製品	19	床材 (ブロックタイプ)
----	----	--------------

①無垢 (単層)

樹種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	303×303	15		直貼	11,000
カバ					10,500
ブナ					10,000

②複合1種

樹種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	303×303	12	2	直貼	11,100
		15			12,000
カバ		12			10,600
		15			11,500
ブナ		12			12,200
		15			13,400

③複合2種

樹種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	303×303	15	3	直貼	12,900
カバ		15			12,900
ブナ		15			13,400

④複合3種

樹種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	303×303	11	2	直貼	12,000
		15			13,000
カバ		11			12,000
		15			13,000
ブナ		11			11,000
		15			12,000

製品	20	床材 (モザイクタイプ)
----	----	--------------

①無垢 (単層)

樹種	長 (mm)	厚 (mm)	表面単板厚 (mm)	仕様	円/m ²
ナラ	250×500	10		直貼	8,500
カバ					8,500
ブナ					9,000
ケヤキ					10,000